

# Termometro ad infrarossi



## Le nostre idee, la Vostra sicurezza


Questo sistema è Termometro ad infrarossi ideale per essere utilizzato come complemento alle installazioni di telecamere termografiche per la misurazione della temperatura corporea, in modo da poter eseguire un secondo controllo nel caso in cui fosse rilevato un caso positivo di superamento della temperatura nella prima misurazione.

I termometri a infrarossi consentono di misurare la temperatura della fronte di una persona in modo rapido, sicuro e preciso. L'infrarosso è un fascio di luce che non può essere visto dall'occhio umano e può essere usato per leggere la temperatura corporea di una persona senza venire a contatto con la superficie. Un altro vantaggio rispetto ad altri tipi di termometri è la sua facilità d'uso: basta posizionarlo sulla fronte della persona che si vuole misurare per ottenere un risultato immediato.

**ITS s.r.l.** - Innovazioni Tecnologiche per la Sicurezza e la telefonia  
Via Fabbrica, 5 - 81020 S.Marco Evangelista (CE)  
**Sede legale:** Centro Direzionale, Isola G1 - 80100 Napoli  
**P.I. 07357750632 - C.F. 03126911217**  
**Codice univoco SDI: T04ZHR3**

**Tel. 0823 1675000 - WebFax. 081 3606960**  
**itssicurezza.it - info@itssicurezza.it - its@gigapec.it - assistenza.its@pec.it**

Rating legalità: ★+





## Specifiche tecniche

- **Intervallo di temperatura:** 32°C ~ 43°C
- **Distanza di misurazione:** 5 ~ 10 cm (Senza contatto)
- **Precisione:** ± 0.3°C
- **Tempo di risposta:** < 250ms (95% di letture)
- **LCD:** TN LCD (30x30 mm)
- **Notifica di evento (quando si verifica l'allarme):** Suono sopra la temperatura e LED informativo
- **Altro:** Supplemento luce, variazione del colore del display in base allo stato della temperatura
- **Stato dei LED a causa dell'alta temperatura:** > 37.2°C: Display a LED di colore Rosso;
- **Allarme acustico per alte temperature:** > 37.2°C: Avviso acustico
- **Auto sospensione:** SI
- **Unità di misura:** °C / °F
- **Blackligh:** Bianco
- **Alimentazione:** Batteria 9V (6F22)
- **Installazione:** Possibilità di installazione su treppiede
- **Dimensioni:** 74 (Fo) x 160 (Al) x 48 (An) mm
- **Peso:** 185 g

ITS s.r.l. - Innovazioni Tecnologiche per la Sicurezza e la telefonia  
Via Fabbrica, 5 - 81020 S.Marco Evangelista (CE)  
Sede legale: Centro Direzionale, Isola G1 - 80100 Napoli  
P.I. 07357750632 - C.F. 03126911217  
Codice univoco SDI: T04ZHR3

Tel. 0823 1675000 - WebFax. 081 3606960  
itssicurezza.it - info@itssicurezza.it - its@gigapec.it - assistenza.its@pec.it

Rating legalità: ★+



## Le nostre idee, la Vostra sicurezza

**ITS s.r.l.** - Innovazioni Tecnologiche per la Sicurezza e la telefonia  
Via Fabbrica, 5 - 81020 S.Marco Evangelista (CE)  
**Sede legale:** Centro Direzionale, Isola G1 - 80100 Napoli  
**P.I. 07357750632 - C.F. 03126911217**  
**Codice univoco SDI: T04ZHR3**

**Tel. 0823 1675000 - WebFax. 081 3606960**  
**itssicurezza.it - info@itssicurezza.it - its@gigapec.it - assistenza.its@pec.it**

Rating legalità: ★+

